Listino tubi sistema a pressare

Pipes price list

inoxPRES®

steelPRES®



Decorrenza – *Effective date*

15 Ottobre 2021 – 15th October 2021

Validità – *Validity*

Nuova Comunicazione

New Communication

RACCORDERIE METALLICHE



116/200 6 m

≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	**12,38**
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	**14,08**
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	**19,63**
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	**24,77**
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	**37,42**
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	**44,70**
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	**57,43**
116076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	**103,12**
116088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	**119,36**
116108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	**146,83**



116/Oversize 6 m

B 30 36

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116139200*	139,7 x 2,0	135,7	6	6,896	14,460	6	60	**233,72**
116168200*	168,3 x 2,0	164,3	6	8,328	21,200	6	60	**256,45**
116139260	139,7 x 2,6	134,5	6	8,926	14,208	6	60	**415,20**
116168260	168,3 x 2,6	163,1	6	10,788	20,893	6	60	**484,39**

(*): non certificato DVGW - not certified DVGW - keine Zertifizierung DVGW - pas certifié DVGW - DVGW no certificado



116/203 3 m

≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=3 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	€/m
116015203	15 x 1,0	13	3	0,351	0,133	60	**13,00**
116018203	18 x 1,0	16	3	0,426	0,201	60	**14,81**
116022203	22 x 1,2	19,6	3	0,625	0,302	36	**20,62**
116028203	28 x 1,2	25,6	3	0,805	0,514	30	**26,00**
116035203	35 x 1,5	32	3	1,258	0,804	18	**39,26**
116042203	42 x 1,5	39	3	1,521	1,194	12	**46,96**
116054203	54 x 1,5	51	3	1,972	2,042	12	**60,31**
116076203	76,1 x 2,0	72,1	3	3,711	4,080	6	**108,23**
116088203	88,9 x 2,0	84,9	3	4,352	5,660	6	**125,33**
116108203	108 x 2,0	104	3	5,308	8,490	6	**154,18**



116/300 6 m

≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	**18,89**
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	**20,30**
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	**27,24**
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	**33,42**
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	**49,24**
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	**59,04**
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	**74,87**
116076300	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	**124,88**
116088300	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	**146,54**
116108300	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	**179,84**

B 30 33



116/030 6 m

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4521 (AISI 444) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015030	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	**8,46**
116018030	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	**9,74**
116022030	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	**14,02**
116028030	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	**18,04**
116035030	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	**27,22**
116042030	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	**33,07**
116054030	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	**42,42**

NOTA / NOTE

Per le specifiche certificazioni delle tubazioni in ogni singolo paese, vedere sito web raccorderiemetalliche.com

For pipes certification's details of each country, please check our website raccorderiemetalliche.com

Die für jedes einzelne Land spezifischen Zertifizierungen der Rohre finden Sie auf die Website raccorderiemetalliche.com

Pour toute certification de tubes dans chaque pays, voir le site internet raccorderiermetalliche.com

Para conocer las certificaciones específicas de las tuberías en cada país, consulte el sitio web raccorderiemetalliche.com



114/200 6 m

≤54 B 30 34
76÷108 B 30 35

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
NOTE: Paese Italia - conforme al DM 174 per veicolazione acqua potabile;
Italy country - according to DM 174 for drinking water transport;

Mat. Nr.: 1.4301 (AISI 304) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
114015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	**8,33**
114018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	**9,80**
114022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	**13,83**
114028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	**17,80**
114035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	**26,86**
114042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	**33,05**
114054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	**43,77**
114076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	**82,71**
114088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	**87,17**
114108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	**94,15**



316/005

ZINCATO ESTERNAMENTE

- OUTSIDE GALVANIZED
- AUSSEN VERZINKT
- GALVANISÉS EXTÉRIEUR
- GALVANIZADO EXTERIOR

NORM: EN 10305-3

≤54 B 40 41
76÷108 B 40 42

Mat. Nr.: 1.0215 (E 220 CR2S4) L=6 m

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316012005	12 x 1,2	9,6	6	0,320	0,072	150	1014	**3,96**
316015005	15 x 1,2	12,6	6	0,408	0,125	120	1014	**4,38**
316018005	18 x 1,2	15,6	6	0,497	0,191	90	1014	**4,77**
316022005	22 x 1,5	19	6	0,824	0,284	60	762	**7,32**
316028005	28 x 1,5	25	6	1,052	0,491	60	546	**9,58**
316035005	35 x 1,5	32	6	1,320	0,804	30	546	**12,25**
316042005	42 x 1,5	39	6	1,620	1,194	30	366	**14,36**
316054005	54 x 1,5	51	6	2,089	2,042	30	366	**19,97**
316076005	76,1 x 2,0	72,1	6	3,652	4,080	12	114	**42,99**
316088005	88,9 x 2,0	84,9	6	4,290	5,660	12	114	**53,39**
316108005	108 x 2,0	104	6	5,230	8,490	6	114	**65,55**

Raccomandato per impianti di riscaldamento
Recommended for heating installation
Empfehlt fuer Heizunagsanlagen
Recommandé pour installations de chauffage
Recomendado para instalaciones de calefacción



316/003

≤54 B 40 44
76÷108 B 40 45

ZINCATO ESTERNAMENTE CON RIVESTIMENTO IN PP

- OUTSIDE GALVANIZED WITH PP-COATING
- AUSSEN VERZINKT MIT PP-UMMANTELUNG
- GALVANISÉS EXTÉRIEUR AVEC REVÊTEMENT PP
- GALVANIZADO EXTERIOR, REVESTIMIENTO DE PP

NORM: EN 10305-3

Mat. Nr.: 1.0215 (E 220 CR2S4) + PP L=6 m

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316012003	12 x 1,2	9,6	6	0,358	0,072	150	1014	**6,68**
316015003	15 x 1,2	12,6	6	0,454	0,125	120	1014	**7,55**
316018003	18 x 1,2	15,6	6	0,552	0,191	90	1014	**8,34**
316022003	22 x 1,5	19	6	0,890	0,284	60	762	**11,64**
316028003	28 x 1,5	25	6	1,136	0,491	60	546	**14,72**
316035003	35 x 1,5	32	6	1,424	0,804	30	546	**18,94**
316042003	42 x 1,5	39	6	1,744	1,194	30	366	**22,04**
316054003	54 x 1,5	51	6	2,257	2,042	30	366	**29,91**
316076003	76,1 x 2,0	72,1	6	3,875	4,080	12	114	**59,86**
316088003	88,9 x 2,0	84,9	6	4,550	5,660	12	114	**72,44**
316108003	108 x 2,0	104	6	5,545	8,490	6	114	**88,16**

Spessore polipropilene: 1 mm
Polypropylene thickness: 1 mm
Dicken plypropylen: 1 mm
Polypropylène d'épaisseur: 1 mm
Polipropileno de espesor: 1 mm

Raccomandato per impianti di raffrescamento
Recommended for cooling installation
Empfehlt fuer Kuehlungsanlagen
Recommandé pour installations de refroidissement
Recomendado para instalaciones de refrigeracion



316/002

≤54 B 40 43
76÷108 B 40 46

ZINCATO INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE

- INSIDE AND OUTSIDE GALVANIZED
- INNEN UND AUSSEN VERZINKT
- GALVANISÉS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR

NORM: EN 10305-3

Mat. Nr.: 1.0031 (E 190 CR2S4) L=6 m

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316022002	22 x 1,5	19	6	0,824	0,284	60	1770	**8,48**
316028002	28 x 1,5	25	6	1,052	0,491	60	1380	**11,08**
316035002	35 x 1,5	32	6	1,320	0,804	30	966	**14,18**
316042002	42 x 1,5	39	6	1,620	1,194	30	822	**16,63**
316054002	54 x 1,5	51	6	2,098	2,042	30	510	**23,10**
316076000	76,1 x 2,0	72,1	6	3,652	4,080	12	234	**49,40**
316088000	88,9 x 2,0	84,9	6	4,290	5,660	12	210	**61,39**
316108000	108 x 2,0	104	6	5,230	8,490	6	150	**75,41**

Solo per impianti d'aria compressa e gas inerti.
Only for compressed air and inert gases systems.
Nur für Druckluft und Inertgas.
Seulement pour les systèmes à air comprimé et à gaz inertes.
Sólo para sistemas de aire comprimido y gases inertes.

RACCORDERIE METALLICHE

Note

RACCORDERIE METALLICHE

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.
Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria (MN) ITALY
Tel. +39 0376 96001
Fax. +39 0376 96422
info@racmet.com
raccorderiemetalliche.com
follow us on