

Raccords à sertir

GAMME DE PRODUITS



ROM
RACCORDERIE METALLICHE

Profil de la **société**

Raccorderie Metalliche est, depuis 1970, l'un des principaux fabricants européens du **secteur de la plomberie civile et industrielle**. Depuis 2014 nous sommes aussi présents dans le **secteur de la construction navale** et nous sommes la seule entreprise du marché capable de proposer à la fois de raccords à sertir, des systèmes en acier pour les eaux usées, des raccords soudés, des raccords filetés et des systèmes de fixation.

Chaque jour, **400 employés** s'engagent à remplir les missions de Raccorderie Metalliche.

“Nous proposons constamment des solutions innovantes, aussi bien en matière de produits que de processus, en accordant une attention particulière à l'utilisation de systèmes de raccords à sertir ; ces solutions permettent aux installateurs de travailler rapidement, correctement et en toute sécurité.”

**(Pier Luigi CECCARDI,
président fondateur de Raccorderie Metalliche)**

Entreprise Certifiée

+ DE 100
CERTIFICATIONS
PRODUITS



ISO 9001:2015 - DNV



ISO 14001:2015 - DNV



ISO 45001:2018 - DNV

Notre présence **dans le monde**

Raccorderie Metalliche possède deux usines de production en Italie, occupant une surface de plus de 93.000 mètres carrés, et 3 succursales à l'étranger (Allemagne, France et Espagne), ce qui nous permet de distribuer nos produits dans plus de 60 pays à travers le monde.

► **InoxPRES S.A. (Barcelone, Espagne):**

commercialisation de tubes et de raccords sur l'ensemble des territoires espagnol et portugais.

► **RM Pressfitting GmbH (Munich, Allemagne):**

développement commercial et coordination de notre équipe de promoteurs en Allemagne.

► **Raccorderie Metalliche FRANCE SARL (Lyon, France):**

développement commercial et coordination de notre structure de vente en France.



Simplicité, Rapidité, Sécurité

Raccorderie Metalliche propose toutes les solutions possibles pour les canalisations d'eau et les systèmes de drainage, ainsi que pour le transport de fluides divers. Les raccords à sertir de Raccorderie Metalliche sont synonymes de **simplicité, de rapidité et de sécurité**.

- La **simplicité** est liée aux caractéristiques de nos raccords: couper, insérer et sertir, sans flamme ni licence nécessaire.
- La **rapidité d'installation** permet d'obtenir jusqu'à 60 % de réduction du temps de travail et garantit des niveaux de sécurité très élevés par rapport aux systèmes traditionnels.
- La **sécurité** est assurée par l'absence de risques d'incendie et le maintien d'un environnement de travail propre, même dans les espaces restreints.

Applications	inoxPRES [®] Ø 15 - 168 mm	steelPRES [®] Ø 12 - 108 mm	AES PRES [®] Ø 12 - 54 mm	MARINE PRES [®] Ø 15 - 108 mm
	Edelstahl	Carbonstahl	Kupfer / Bronze	Kupfer-Nickel
Eau potable	✓		✓	
Gaz naturel	✓		✓	
Chauffage	✓	✓	✓	✓
Refroidissement	✓	✓	✓	✓
Solaire thermique	✓	✓	✓	✓
Air comprimé	✓	✓	✓	✓
Systèmes de protection contre l'incendie	✓		✓	✓
Traitement de l'eau	✓			✓
Eaux usées				✓
Système de brumisation	✓			
Sans Silicone	✓			
Vapeur	✓			

Un joint pour chaque application

				
EPDM	FKM	NBR – HNBR	MVQ	STEAM
<ul style="list-style-type: none"> • Eau potable • Chauffage • Refroidissement • Systèmes de protection contre l'incendie 	<ul style="list-style-type: none"> • Air comprimé • Solaire thermique • Huile 	<ul style="list-style-type: none"> • Gaz naturel 	<ul style="list-style-type: none"> • Usage industriel 	<ul style="list-style-type: none"> • Vapeur



PROFIL M

PN 16

Compatibilité avec 11 marques différentes d'outillages

OVERSIZE

5"-6"

Ø 139,7

Ø 168,3

inoxPRES®



inoxPRES
Ø 168.3
316-L
141800

RM
RACORDERIE METALLICHE

Raccords à sertir inoxPRES en AISI 316L ϕ 15-168 mm

Tube AISI 316L - 1.4404  Code 116/200 - Oversize	Tube AISI 316L - 1.4404  Code 116/203 - 116/300	Tube AISI 444 - 1.4521  Code 116/030	Tube AISI 304L - 1.4301  Code 114/200	Collier pour tube inoxpres  Code 156	Collier de fixation garniture  Code 156/G	Collier de fixation série lourde  Code 156/316L	Collier de fixation garniture série lourde  Code 156/316L G
Coude 15° FF  Code 181/150	Coude 15° MF  Code 181/151	Coude 30° FF  Code 181/300	Coude 30° MF  Code 181/301	Coude 45° FF  Code 181/450	Coude 45° MF  Code 181/451	Coude 60° FF  Code 181/600	Coude 60° FM  Code 181/601
Coude 90° FF  Code 181/901	Coude 90° FM  Code 181/901	Equerre 90° avec filetage M  Code 197	Equerre 90° avec filetage F  Code 198	Coude 90° avec filetage M  Code 186	Coude 90° avec écrou libre  Code 186/R	Té égal  Code 182	Té mixte avec letage femelle et embout mâle  Code 189/MF
Té mixte avec letage M  Code 189/M	Té mixte avec filetage F  Code 189	Té Réduit  Code 192	Té Réduit MFM  Code 188	Manchon  Code 183/000	Manchon Long  Code 183/001	Raccord Écrou Libre  Code 183/002	Mamelon  Code 530/I Inoxpres
Demi Mamelon  Code 600/I inoxpres	Bouchon d'obturation  Code 183/003	Equerre 90° FF  Code 185/000	Equerre 90° FF avec support d'avancement  Code 185/001	Equerre 90° FM  Code 185/002	Equerre 90° MF  Code 185/000 M	Equerre 90° MF avec support d'avancement  Code 185/001 M	Equerre murale avec letage femelle  Code 185/003
Demi Manchon à Souder  Code 187/R	Raccord avec filetage male  Code 187	Raccord avec filetage femelle  Code 190	Raccord avec filetage male NPT  Code 187 NPT	Raccord avec filetage femelle NPT  Code 190 NPT	Manchon de Réduction fileté  Code 269/M	Manchon de Réduction avec taraudage  Code 269/F	Élément de transition Ité conique avec manchons des 2 côtés  Code 184/000
Élément de transition Ité plat avec manchons des 2 côtés  Code 184/001	Raccord union fileté  Code 184/002	Raccord union taraudé  Code 184/003	Raccord union fileté  Code 184/002 INOX	Raccord union taraudé  Code 184/003 INOX	Reduction  Code 191	"S" de chevauchement male  Code 179	Tube pour l'air comprimé  Code 178
Coude d'ajustement 90°  Code 194/900	Coude d'ajustement 60°  Code 194/600	Coude d'ajustement 30°  Code 194/300	Bride de raccordement  Code 193/002	Bride de raccordement  Code 193/000	Bride de raccordement  Code 193/006	Bride de raccordement  Code 193/001	Sortie bride pour bride tournante PN6  Code 193/003
Sortie bride pour bride tournante PN 10/16  Code 193/004	Joint pour Bride PN 6  Code 434/PN 6	Joint pour Bride PN 10/16  Code 434/PN 10-16	Passage Étanche  Code 179/001	Robinet encastré avec rosace  Code 195/000	Collier de prise avec Dérivation F  Code 171/P	Boisseau sphérique passage réduit  Code 195/005	Boisseau sphérique 3 pièces passage intégral  Code 195/003
Clapet anti-retour  Code 195/004	Boisseau sphérique avec raccord detuyau  Code 195/008	Compensateur d'expansion  Code 199	Tube exible raccords coudés  Code 199/001	Tube exible raccords droit  Code 199/002	Connexion Nébuliseur  Code 195/007 U	Nébuliseur  Code 195/N	Connexion multi-outillage  Code 195/007

Raccords à sertir inoxPRES GAS en AISI 316L \varnothing 15-108mm

Tube pour le Gaz AISI 316L  Code 116/200	Tube pour le Gaz AISI 316L  Code 116/300	CoUDE 45° FF  Code 181/450 G	CoUDE 45° MF  Code 181/451 G	CoUDE 90° FF  Code 181/900 G	CoUDE 90° MF  Code 181/901 G	Equerre 90° avec filetage M  Code 197 G	Equerre 90° avec filetage F  Code 198 G
Té égal  Code 182 G	Té Réduit MFM  Code 188 G	Té mixte avec filetage F  Code 189 G	Té Réduit  Code 192 G	Manchon  Code 183/000 G	Manchon Long  Code 183/001 G	Raccord Écrou Libre  Code 183/002 G	Bouchon d'obturation  Code 183/003 G
Equerre 90° FF  Code 185/000 G	Equerre 90° FF avec support d'avancement  Code 185/001 G	Raccord avec filetage male  Code 187 G	Raccord avec filetage femelle  Code 190 G	Bride de raccordement  Code 193 G	Joint pour Bride PN 10/16  Code 434/PN 10-16	Raccord union fileté  Code 184/002 G	Raccord union taraudé  Code 184/003 G
Raccord union fileté  Code 184/002 INOX G	Raccord union taraudé  Code 184/003 INOX G	Reduction  Code 191 G	Support de Compteur à gaz  Code 185/C ON	Raccord 2P avec Sortie Pression  Code 183/GP G	Raccord 2P écrou Libre  Code 183/GD G	Raccord écrou Libre 90° 2pc  Code 183/GC G	Raccord écrou Libre 90° 2pc avec sortie pression  Code 183/GCP G

inoxPRES HT Pressting System in AISI 316L \varnothing 15-54 mm

Tube pour installation sans silicone AISI 316L  Code 116/300	CoUDE 45° FF  Code 181/450 HT	CoUDE 45° MF  Code 181/451 HT	CoUDE 90° FF  Code 181/900 HT	CoUDE 90° MF  Code 181/901 HT	Té égal  Code 182 HT	Té mixte avec filetage F  Code 189 HT	Té Réduit  Code 192 HT
Manchon  Code 183/000 HT	Bouchon d'obturation  Code 183/003 HT	Raccord avec filetage male  Code 187 HT	Raccord avec filetage femelle  Code 190 HT	Reduction  Code 191 HT	Bride de raccordement  Code 193/000 HT	Compensateur d'expansion  Code 199 HT	

inoxPRES STEAM Pressting System in AISI 316L \varnothing 15-54 mm

Tube pour vapeur saturée AISI 316L  Code 116/200 - 116/300 - 114/200	CoUDE 45° FF  Code 181/450 ST	CoUDE 45° MF  Code 181/451 ST	CoUDE 90° FF  Code 181/900 ST	CoUDE 90° MF  Code 181/901 ST	Té égal  Code 182 ST	Té mixte avec filetage F  Code 189 ST	Té Réduit  Code 192 ST
Manchon  Code 183/000 ST	Bouchon d'obturation  Code 183/003 ST	Raccord avec filetage male  Code 187 ST	Raccord avec filetage femelle  Code 190 ST	Reduction  Code 191 ST	Réduction Excentrique  Code 191/E ST	Bride de raccordement  Code 193/000 ST	Tube pour dérivation vapeur saturée  Code 178

Raccords à sertir steelPRES en acier au carbone galvanisé \varnothing 12-108mm

Galvanisés Extérieur  Code 316/005	Galvanisés Extérieur avec Revêtement PP  Code 316/003	Galvanisés Extérieur et Intérieur  Code 316/002	Collier pour tube steelpres  Code 355	Coude 45° FF  Code 381/450	Coude 45° MF  Code 381/451	Coude 90° FF  Code 381/900	Coude 90° MF  Code 381/901
Equerre 90° avec filetage M  Code 385	Equerre 90° avec filetage F  Code 398	Coude 90° avec filetage M  Code 397	Té égal  Code 382	Té avec Sortie Évasée  Code 392/A	Té Réduit  Code 392	Té mixte avec filetage F  Code 389	Manchon  Code 383/000
Manchon Long  Code 383/001	Raccord Écrou Libre  Code 383/002	Bouchon d'obturation  Code 383/003	Raccord union fileté  Code 384/000	Raccord union taraudé  Code 384/001	Raccord avec filetage male  Code 387	Raccord avec filetage femelle  Code 390	Reduction  Code 391
"S" de chevauchement male  Code 379	Manchon de Réduction leté  Code 393/ M	Manchon de Réduction avec taraudage  Code 393/ F	Coude d'ajustement 90°  Code 394/900	Coude d'ajustement 30°  Code 394/300	Coude d'ajustement 15°  Code 394/150	Bride de raccordement PN6  Code 393/002	Bride de raccordement PN16  Code 393/000
Joint pour Bride  Code 434/PN 10-16	Raccord de passage entre steelpres et tube cannelé  Code 322	Tube réduit avec extrémité à souder (non galvanisé)  Code 375	Connecteur peint de radiateur  Code 396/RAD	Compensateur d'expansion  Code 199	Coix 90°  Code 399	Raccordement single allé et retour  Code 395	Raccordement double allé et retour  Code 396

Raccords à sertir aesPRES UNIKO et cuivre/bronze \varnothing 12-54mm

Coude 45° FF  Code 681/450 U	Coude 45° MF  Code 681/451 U	Coude 90° FF  Code 681/900 U	Coude 90° MF  Code 681/901 U	Equerre 90° avec filetage M  Code 697 U	Equerre 90° avec filetage F  Code 698 U	Té égal  Code 682 U	Té Réduit  Code 692 U
Té mixte avec filetage F  Code 689 U	Manchon  Code 683/000 U	Manchon Long  Code 683/001 U	Raccord Écrou Libre  Code 683/002 U	Bouchon d'obturation  Code 683/003 U	Raccord avec filetage male  Code 687 U	Raccord avec filetage femelle  Code 690 U	Reduction  Code 691 U
Raccord union fileté  Code 684/001 U	Raccord union taraudé  Code 684/002 U	Manchon de réduction fileté  Code 669/M U	Manchon de réduction avec taraudage  Code 669/F U	Equerre 90° FF  Code 685/000 U	Equerre murale avec filetage femelle  Code 685/003 U	"S" de chevauchement MF  Code 679/001 U	"S" de chevauchement FF  Code 679/002 U
Manchon adaptateur  Code 683/000A U	Manchon de réduction - adaptateur  Code 669/FA U						

Raccords à sertir inoxPRES en AISI 304L \varnothing 76-108 mm

Tube AISI 304L  Code 114/200	Coude 45° FF  Code 181/450 NW	Coude 45° MF  Code 181/451 NW	Coude 90° FF  Code 181/900 NW	Coude 90° MF  Code 181/901 NW	Té égal  Code 182 NW	Té mixte avec filetage F  Code 189 NW	Té Réduit  Code 192 NW
Manchon  Code 183/000 NW	Manchon Long  Code 183/001 NW	Bouchon d'obturation  Code 183/003 NW	Raccord avec filetage male  Code 187 NW	Reduction  Code 191 NW	Bride de raccordement  Code 193/000 NW	Bride de raccordement  Code 193/001 NW	

Raccords à sertir marinePRES en cupronickel CuNi10Fe1.6Mn \varnothing 15-54mm

Tube pour secteur naval  Code 616/000 CN	Collier de xation garniture  Code 156/G	Coude 15° FF  Code 681/150 CN	Coude 15° MF  Code 681/151 CN	Coude 30° FF  Code 681/300 CN	Coude 15° MF  Code 681/301 CN	Coude 45° FF  Code 681/450 CN	Coude 45° MF  Code 681/451 CN
Coude 60° FF  Code 681/600 CN	Coude 60° MF  Code 681/601 CN	Coude 90° FF  Code 681/900 CN	Coude 90° MF  Code 681/901 CN	Té égal  Code 682 CN	Té mixte avec filetage F  Code 689 CN	Té Réduit  Code 692 CN	Manchon  Code 683/000 CN
Manchon Long  Code 683/001 CN	Raccord avec filetage male  Code 687 CN	Raccord avec filetage femelle  Code 690 CN	Élément de transition fileté conique avec manchons des 2 côtes  Code 684/001 CN	Raccord union fileté  Code 684/002 CN	Raccord union taraudé  Code 684/003 CN	Reduction  Code 691 CN	Bride de raccordement  Code 693/002 CN
Bride de raccordement  Code 693/000 CN	Joint pour Bride  Code 434/PN6 - PN10	Sortie a bride pour bride tournante PN 6  Code 693/004 CN	Sortie a bride pour bride tournante PN 16  Code 693/003 CN	Passage Étanche  Code 679/001 CN	Boisseau spherique avec raccord detuyau  Code 695/008 CN	Boisseau spherique 3 pieces passage intégral  Code 695/003 CN	Clapet anti-retour  Code 695/004 CN

Outillages a Sertir

Machine à sertir Klaue MAP219 BT+5 MINI	Machine à sertir Klaue UNP2	Machine à sertir Klaue UAP332 BT I-press	Machine à sertir Klaue UAP432 BT I-press	Machine à sertir Klaue UAP100120 BT I-press	Machine à sertir Klaue EHP2 /SANB	Groupe hydraulique Klaue AHP700LS	Tête de Sertisseuse Klaue PKUAP3
Tête de Sertisseuse Klaue PKUAP4	Tête de Sertisseuse Klaue PK100AHP	Tuyau à haute pression L = 4 m Klaue AHP700LS	Sertisseuse Manuelle Klaue HPU2EX	Machoire ϕ12-35 mm Klaue MAP219	Machoire ϕ12-35 mm Klaue MAP219	Coffret pour Machoire Klaue jaws set	Chaîne ϕ42-54 mm Klaue MAP219
Adaptateur pour Machoires Klaue	Chaîne ϕ76-108 mm Klaue UAP4L/432	Adaptateur pour Machoires Klaue UAP4L/432	Chaîne ϕ76-108 mm Klaue UAP100 - UAP100L/100120 - PK100AHP	Coffret pour chaînes Klaue chain set	Batterie Klaue RA5	Bloc d'alimentation Klaue NG2	Batterie Klaue RAL2
Chargeur Klaue LGL1	Sertisseuse Electrohydraulique Avec Coffret Novopress ECO 203	Sertisseuse Electrohydraulique Avec Coffret Novopress ACO 203	Sertisseuse Electrohydraulique Avec Coffret Novopress ACO 203 XL	Sertisseuse Electrohydraulique Avec Coffret Novopress ACO 401	Machoire Novopress ECO203 - ACO203	Coffret pour Machoire Novopress	Chaîne ϕ42-54 mm Novopress ECO/ACO 202-203
Adaptateur pour Machoires Novopress ECO/ACO 202-203	Coffret pour Chaîne Novopress Eco 301	Chaîne ϕ76-108 mm Novopress ACO 203 XL - ECO 301	Adaptateur pour Machoires Novopress ACO203 XL	Adaptateur pour Machoires Novopress ACO203 XL	Chaîne ϕ76-108 mm Novopress ACO 401/403	Chaîne ϕ139-168 mm Novopress ACO 401/403	Chargeur Novopress ACO 202/203-401
Batterie Novopress AKKU	Coupe-Tubes 116/1	Molette pour Coupe-Tubes 116/2	Ebavureur de Tubes ϕ10-54 mm 116/0	Ebavureur de Tubes ϕ63-110mm 116/3	Électrique Coupe-Tubes Cento 116/18	Électrique Coupe-Tubes Duecento 116/28-78	Molette pour Dénudeur Dénudeur Marqueur Coupe 116/38
Piédestal pour Coupe-Tubes 116/48	Chevalet pour pipe 116/58	Dénudeur 116/6	Dénudeur 116/7	Marqueur 274	Marqueur 274/1	Bouchon de Protection Tuyau 574/CAP	O-Ring EPDM-FKM-NBR-MVQ O-RING
Joint EPDM 115/EPDM	Joint FKM 115/FKM	Joint HNBR 115/HNBR	Bande de Protection pour raccords steelpres 850NS				



Raccords à sertir



Systèmes pour les eaux usées



Raccords à souder



Raccords filetés



Systèmes de fixation



RACCORDERIE METALLICHE

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.

Siège social et usine de fabrication:
Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria (MN) ITALY
Tel. +39 0376 96001
Fax +39 0376 96422
info@racmet.com
raccorderiemetalliche.com
follow us on    

RACCORDERIE METALLICHE FRANCE

1 rue des Piverts
69800 SAINT-PRIEST
Tel. +33 4 78 67 54 46
Mob. +33 6 98 56 53 39
frederic.devaux@racmet.com