Raccords à sertir

GAMME DE PRODUITS



marine systems division

plumbing & heating division

RACCORDERIE METALLICHE

Profil de la société

Raccorderie Metalliche est, depuis 1970, l'un des principaux fabricants européens du **secteur de la plomberie civile et industrielle.** Depuis 2014 nous sommes aussi présents dans le **secteur de la construction navale** et nous sommes la seule entreprise du marché capable de proposer à la fois de raccords à sertir, des systèmes en acier pour les eaux usées, des raccords soudés, des raccords filetés et des systèmes de fixation.
Chaque jour, **plus de 400 employés** s'engagent à remplir les missions de Raccorderie Metalliche.

"Nous proposons constamment des solutions innovantes, aussi bien en matière de produits que de processus, en accordant une attention particulière à l'utilisation de systèmes de raccords à sertir ; ces solutions permettent aux installateurs de travailler rapidement, correctement et en toute sécurité."

(Pier Luigi CECCARDI, président fondateur de Raccorderie Metalliche)

Entreprise Certifiée

+ DE 100
CERTIFICATIONS
PRODUITS



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



ISO 50001:2018




ISO 9001:2015

NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR LA PLATEFORME ecovadis

Notre présence dans le monde

Raccorderie Metalliche possède deux usines de production en Italie, occupant une surface de plus de 93.000 mètres carrés, et 3 succursales à l'étranger (Allemagne, France et Espagne), ce qui nous permet de distribuer nos produits dans plus de 60 pays à travers le monde.

- **InoxPRES S.A. (Barcelone, Espagne):**
  commercialisation de tubes et de raccords sur l'ensemble des territoires espagnol et portugais.
- **RM Pressfitting GmbH (Munich, Allemagne):**
  développement commercial et coordination de notre équipe de promoteurs en Allemagne.
- **Raccorderie Metalliche FRANCE SARL (Lyon, France):**
  développement commercial et coordination de notre structure de vente en France.
- **RACMET INDIA PVT (Gurgaon, Inde):**
  coordination des activités de vente et renforcement du développement commercial sur le marché indien.



Simplicité, Rapidité, Sécurité

Raccorderie Metalliche propose toutes les solutions possibles pour les canalisations d'eau et les systèmes de drainage, ainsi que pour le transport de fluides divers. Les raccords à sertir de Raccorderie Metalliche sont synonymes de **simplicité, de rapidité et de sécurité.**


- La **simplicité** est liée aux caractéristiques de nos raccords: couper, insérer et sertir, sans flamme ni licence nécessaire.
- La **rapidité d'installation** permet d'obtenir jusqu'à 60 % de réduction du temps de travail et garantit des niveaux de sécurité très élevés par rapport aux systèmes traditionnels.
- La **sécurité** est assurée par l'absence de risques d'incendie et le maintien d'un environnement de travail propre, même dans les espaces restreints.

	inoxPRES Ø 15 - 168 mm	steelPRES Ø 12 - 108 mm	AES PRES UNIKO Ø 12 - 54 mm	MARINE PRES Ø 15 - 108 mm
Applications	Edelstahl	Carbonstahl	Kupfer / Bronze	Kupfer-Nickel
Eau potable	√		√	
Gaz naturel	√		√	
Chauffage	√	√	√	√
Refroidissement	√	√	√	√
Solaire thermique	√	√	√	√
Air comprimé	√	√	√	√
Systèmes de protection contre l'incendie	√		√	√
Traitement de l'eau	√			√
Eaux usées				√
Système de brumisation	√			
Sans Silicone	√			
Vapeur	√			

Un joint pour chaque application



EPDM	FKM	NBR – HNBR	MVQ	STEAM
• Eau potable • Chauffage • Refroidissement • Systèmes de protection contre l'incendie • Air comprimé (classe d'huile 1 à 4)	• Air comprimé (classe d'huile 5) • Solaire thermique • Huile	• Gaz naturel	• Usage industriel	• Vapeur



PN 16


inoxPRES

steelPRES

MARINE PRES

PROFIL M

Compatibilité avec 11 marques différentes d'outillages



PN 16

AES PRES UNIKO

PROFIL M ET V

PROFIL de sertissage : Avec mâchoires M ou V (selon outillages de l'installateur)

OVERSIZE



5”-6”

Ø139,7

Ø168,3

inoxPRES®

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE
ACS

QB

RACCORDERIE METALLICHE

inoxPRES®

PROFIL M

BIM
Librerie BIM per REVIT - *BIM library for REVIT*

QB

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

BUREAU VERITAS 1828

Raccords à sertir inoxPRES en AISI 316L ø 15-168 mm

Tube AISI 316L - 1.4404

116/200-116/206 316L non-hypertrempé

Tube AISI 316L - 1.4404

116/300 316L hypertrempé

Tube AISI 444 - 1.4521

116/030 444 hypertrempé

Tube AISI 304L - 1.4301

114/200 304L non-hypertrempé

Collier pour tube inoxpres

Code 156

Collier de fixation garniture

Code 156/G

Collier de fixation série lourde

Code 156/316L

Collier de fixation garniture série lourde

Code 156/316L G

Coude 15° FF

Code 181/150

Coude 15° MF

Code 181/151

Coude 30° FF

Code 181/300

Coude 30° MF

Code 181/301

Coude 45° FF

Code 181/450

Coude 45° MF

Code 181/451

Coude 60° FF

Code 181/600

Coude 60° FM

Code 181/601

Coude 90° FF

Code 181/901

Coude 90° FM

Code 181/901

Equerre 90° avec filetage M

Code 197

Equerre 90° avec filetage F

Code 198

Coude 90° avec filetage M

Code 186

Coude 90° avec écrou libre

Code 186/R

Té égal

Code 182

Té mixte avec letage femelle et embout mâle

Code 189/MF

Té mixte avec letage M

Code 189/M

Té mixte avec filetage F

Code 189

Té Réduit

Code 192

Té Réduit MFM

Code 188

Manchon

Code 183/000

Manchon Long

Code 183/001

Raccord Écrou Libre

Code 183/002

Mamelon

Code 530/I Inoxpres

Demi Mamelon

Code 600/I Inoxpres

Bouchon d'obturation

Code 183/003

Equerre 90° FF

Code 185/000

Equerre 90° FF avec support d'avencement

Code 185/001

Equerre 90° FM

Code 185/002

Equerre 90° MF

Code 185/000 M

Equerre 90° MF avec support d'avencement

Code 185/001 M

Equerre murale avec letage femelle

Code 185/003

Demi Manchon à Souder

Code 187/R

Raccord avec filetage male

Code 187

Raccord avec filetage femelle

Code 190

Raccord avec filetage male NPT

Code 187 NPT

Raccord avec filetage femelle NPT

Code 190 NPT

Manchon de Réduction fileté

Code 269/M

Manchon de Réduction avec taraudage

Code 269/F

Élément de transition Ité conique avec manchons des 2 côtes

Code 184/000

Élément de transition Ité plat avec manchons des 2 côtes

Code 184/001

Raccord union fileté

Code 184/002

Raccord union taraudé

Code 184/003

Raccord union fileté

Code 184/002 INOX

Raccord union taraudé

Code 184/003 INOX

Reduction

Code 191

"S" de chevauchement male

Code 179

Tube pour l'air comprimé

Code 178

Coude d'ajustement 90°

Code 194/900

Coude d'ajustement 60°

Code 194/600

Coude d'ajustement 30°

Code 194/300

Bride de raccordement

Code 193/002

Bride de raccordement

Code 193/000

Bride de raccordement

Code 193/006

Bride de raccordement

Code 193/001

Sortie a bride pour bride tournante PN 16

Code 193/003

Sortie a bride pour bride tournante PN 6

Code 193/004

Joint pour Bride PN 6

Code 434/PN 6

Joint pour Bride PN 10/16

Code 434/PN 10-16

Passage Étanche

Code 179/001

Robinet encastre avec rosace

Code 195/000

Collier de prise avec Dérivation F

Code 171/P

Boisseau spherique passage réduit

Code 195/005

Boisseau spherique 3 pieces passage intégral

Code 195/003

Clapet anti-retour

Code 195/004

Boisseau spherique avec raccord detuyau

Code 195/008

Compensateur d'expansion

Code 199

Tube exible raccords coudés

Code 199/001

Tube exible raccords droit

Code 199/002

Connexion Nébuliseur

Code 195/007 U

Nébuliseur

Code 195/N

Connexion multi-outillage

Code 195/007

inoxPRES® GAS

PROFIL M

BIM
Libreria BIM per REVIT - *BIM library for REVIT*

Raccords à sertir inoxPRES GAS en AISI 316L ø 15-108mm

Tube pour le Gaz AISI 316L  Code 116/200	Tube pour le Gaz AISI 316L  Code 116/300	Coude 45° FF  Code 181/450 G	Coude 45° MF  Code 181/451 G	Coude 90° FF  Code 181/900 G	Coude 90° MF  Code 181/901 G	Equerre 90° avec filetage M  Code 197 G	Equerre 90° avec filetage F  Code 198 G
Té égal  Code 182 G	Té Réduit MFM  Code 188 G	Té mixte avec filetage F  Code 189 G	Té Réduit  Code 192 G	Manchon  Code 183/000 G	Manchon Long  Code 183/001 G	Raccord Écrou Libre  Code 183/002 G	Bouchon d'obturation  Code 183/003 G
Equerre 90° FF  Code 185/000 G	Equerre 90° FF avec support d'avencement  Code 185/001 G	Raccord avec filetage male  Code 187 G	Raccord avec filetage femelle  Code 190 G	Bride de raccordement  Code 193 G	Joint pour Bride PN 10/16  Code 434/PN 10-16	Raccord union fileté  Code 184/002 G	Raccord union taraudé  Code 184/003 G
Raccord union fileté  Code 184/002 INOX G	Raccord union taraudé  Code 184/003 INOX G	Reduction  Code 191 G	Support de Compteur à gaz  Code 185/CON	Raccord 2P avec Sortie Pression  Code 183/GP G	Raccord 2P écrou Libre  Code 183/GD G	Raccord écrou Libre 90° 2pc  Code 183/GC G	Raccord écrou Libre 90° 2pc avec sortie pression  Code 183/GCP G

inoxPRES® SILICONE HT FREE

PROFIL M

BIM
Libreria BIM per REVIT - *BIM library for REVIT*

inoxPRES HT Presstting System in AISI 316L ø 15-54 mm

Tube pour installation sans silicone AISI 316L  Code 116/300	Coude 15° FF  Code 181/150 HT	Coude 15° MF  Code 181/151 HT	Coude 30° FF  Code 181/300 HT	Coude 30° MF  Code 181/301 HT	Coude 45° FF  Code 181/450 HT	Coude 45° MF  Code 181/451 HT	Coude 60° FF  Code 181/600 HT
Coude 60° MF Code 181/601 HT	Coude 90° FF Code 181/900 HT	Coude 90° MF Code 181/901 HT	Té égal Code 182 HT	Té mixte avec filetage F Code 189 HT	Té Réduit Code 192 HT	Té Réduit MFM Code 188 HT	Manchon Code 183/000 HT
Bouchon d'obturation Code 183/003 HT	Demi Manchon à souder Code 187/R HT	Raccord avec filetage M Code 187 HT	Raccord avec filetage F Code 190 HT	Élément de transition filté plat avec man-chons des 2 côtes Code 184/001 HT	Raccord union taraudé Code 184/003 INOX HT	Reduction Code 191 HT	Bride de raccordement Code 193/000 HT
Compensateur d'expansion Code 199 HT							





steelPRES®

PROFIL M

BIM
Libreria BIM per REVIT - *BIM library for REVIT*

QB

Raccords à sertir steelPRES en acier au carbone galvanisé ø 12-108mm

Galvanisés Extérieur  Code 316/005	**Galvanisés Extérieur avec Revêtement PP**  Code 316/003	**Galvanisés Extérieur et Intérieur**  Code 316/002	**Collier pour tube steelpres**  Code 355	**Coude 45° FF**  Code 381/450	**Coude 45° MF**  Code 381/451	**Coude 90° FF**  Code 381/900	**Coude 90° MF**  Code 381/901
Equerre 90° avec filetage M  Code 385	**Equerre 90° avec filetage F**  Code 398	**Coude 90° avec filetage M**  Code 397	**Té égal**  Code 382	**Té avec Sortie Évasée**  Code 392/A	**Té Réduit**  Code 392	**Té mixte avec filetage F**  Code 389	**Manchon**  Code 383/000
Manchon Long  Code 383/001	**Raccord Écrou Libre**  Code 383/002	**Bouchon d'obturation**  Code 383/003	**Raccord union fileté**  Code 384/000	**Raccord union taraudé**  Code 384/001	**Raccord avec filetage male**  Code 387	**Raccord avec filetage femelle**  Code 390	**Reduction**  Code 391
"S" de chevauchement male  Code 379	**Manchon de Réduction leté**  Code 393 / M	**Manchon de Réduction avec taraudage**  Code 393 / F	**Coude d'ajustement 90°**  Code 394/900	**Coude d'ajustement 30°**  Code 394/300	**Coude d'ajustement 15°**  Code 394/150	**Bride de raccordement PN 6**  Code 393/002	**Bride de raccordement PN16**  Code 393/000
Joint pour Bride  Code 434/PN 10-16	**Racord de pasage entre steelpres et tube cannelé**  Code 322	**Tube réduit avec extremité à souder (non galvanisé)**  Code 375	**Connecteur peint de radiateur**  Code 396/RAD	**Compensateur d'expansion**  Code 199	**Coix 90°**  Code 399	**Raccordement single alleé et retour**  Code 395	**Raccordement double alleé et retour**  Code 396

AESPRES UNIKO®

PROFIL UNIKO M ou V

BIM
Libreria BIM per REVIT - *BIM library for REVIT*

QB

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE
ACS

Raccords à sertir aesPRES UNIKO et cuivre/bronze ø 12-54mm

Coude 45° FF Code 681/450 U	**Coude 45° MF** Code 681/451 U	**Coude 90° FF** Code 681/900 U	**Coude 90° MF** Code 681/901 U	**Equerre 90° avec filetage M** Code 697 U	**Equerre 90° avec filetage F** Code 698 U	**Equerre 90° avec filetage M** Code 697/B U	**Equerre 90° avec filetage F** Code 698/B U
Té égal Code 682 U	**Té Réduit** Code 692 U	**Té mixte avec filetage F** Code 689 U	**Té mixte avec filetage F** Code 689 /B U	**Manchon** Code 683/000 U	**Manchon Long** Code 683/001 U	**Raccord Écrou Libre** Code 683/002 U	**Bouchon d'obturation** Code 683/003 U
Raccord avec filetage male Code 687 U	**Raccord avec filetage male** Code 687/B U	**Raccord avec filetage femelle** Code 690 U	**Raccord avec filetage femelle** Code 690/B U	**Reduction** Code 691 U	**Raccord union fileté** Code 684/001 U	**Raccord union taraudé** Code 684/002 U	**Manchon de réduction fileté** Code 669/M U
Manchon de réduction avec taraudage Code 669/F U	**Equerre 90° FF** Code 685 /000 U	**Equerre murale avec filetage femelle** Code 685 /003 U	**"S" de chevauche-ment MF** Code 679/001 U	**"S" de chevauche-ment FF** Code 679/002 U	**Manchon adapteur** Code 683/000A U	**Manchon de réduction - adapteur** Code 683/FA U	

inoxPRES® 304L **PROFIL M**

BIM Librerie BIM per REVIT - *BIM library for REVIT*

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE ACS

Raccords à sertir inoxPRES en AISI 304L ø 76-108 mm

Tube AISI 304L	Coude 45° FF	Coude 45° MF	Coude 90° FF	Coude 90° MF	Té égal	Té mixte avec letage F	Té Réduit
 Code 114/200	 Code 181/450 NW	 Code 181/451 NW	 Code 181/900 NW	 Code 181/901 NW	 Code 182 NW	 Code 189 NW	 Code 192 NW



Té Réduit	Manchon	Manchon Long	Bouchon d'obturation	Raccord avec filetage male	Reduction	Bride de raccordement	Bride de raccordement
 Code 192 U_NW	 Code 183/000 NW	 Code 183/001 NW	 Code 183/003 NW	 Code 187 NW	 Code 191 NW	 Code 193/000 NW	 Code 193/001 NW

MARINE PRES® **PROFIL M**


BIM Librerie BIM per REVIT - *BIM library for REVIT*

BUREAU VERITAS

Raccords à sertir marinePRES en cupronickel CuNi10Fe1.6Mn ø 15-54mm

Tube pour secteur naval	Collier de xation garniture	Coude 15° FF	Coude 15° MF	Coude 30° FF	Coude 15° MF	Coude 45° FF	Coude 45° MF
 Code 616/000 CN	 Code 156/G	 Code 681/150 CN	 Code 681/151 CN	 Code 681/300 CN	 Code 681/301 CN	 Code 681/450 CN	 Code 681/451 CN

Coude 60° FF	Coude 60° MF	Coude 90° FF	Coude 90° MF	Té égal	Té mixte avec filetage F	Té Réduit	Manchon
 Code 681/600 CN	 Code 681/601 CN	 Code 681/900 CN	 Code 681/901 CN	 Code 682 CN	 Code 689 CN	 Code 692 CN	 Code 683/000 CN

Manchon Long	Raccord avec filetage male	Raccord avec filetage femelle	Élément de transition filté conique avec manchons des 2 côtes	Raccord union fileté	Raccord union taraudé	Reduction	Bride de raccordement
 Code 683/001 CN	 Code 687 CN	 Code 690 CN	 Code 684/001 CN	 Code 684/002 CN	 Code 684/003 CN	 Code 691 CN	 Code 693/002 CN

Bride de raccordement	Joint pour Bride	Sortie a bride pour bride tournante PN 6	Sortie a bride pour bride tournante PN 16	Passage Étanche	Boisseau spherique avec raccord detuyau	Boisseau spherique 3 piecès passage intégral	Clapet anti-retour
Code 693/000 CN	Code 434/PN6 - PN10 - 16	Code 693/004 CN	Code 693/003 CN	Code 679/001 CN	Code 695/008 CN	Code 695/003 CN	Code 695/004 CN

inoxPRES® STEAM **PROFIL M**

BIM Librerie BIM per REVIT - *BIM library for REVIT*

inoxPRES STEAM Presstting System in AISI 316L ø 15-54 mm

Tube pour vapeur saturée AISI 316L	Coude 45° FF	Coude 45° MF	Coude 90° FF	Coude 90° MF	Té égal	Té mixte avec filetage F	Té Réduit
Code 116/200 - 116/300 - 114/200	Code 181/450 ST	Code 181/451 ST	Code 181/900 ST	Code 181/901 ST	Code 182 ST	Code 189 ST	Code 192 ST

Manchon	Bouchon d'obturation	Raccord avec filetage male	Raccord avec filetage femelle	Reduction	Réduction Excentrique	Bride de raccordement	Tube pour dérivation vapeur saturée
Code 183/000 ST	Code 183/003 ST	Code 187 ST	Code 190 ST	Code 191 ST	Code 191/E ST	Code 193/000 ST	Code 178

TOOLS

Outillages a Sertir

Machine à sertirt  Klauke MAP219 BT+5 MINI	**Machine à sertirt**  Klauke UAP332 BT i-press	**Machine à sertirt**  Klauke UAP432 BT i-press	**Machine à sertirt**  Klauke UAP100120 BT i-press	**Machine à sertirt**  Klauke EHP2 /SANB	**Groupe hydraulique**  Klauke AHP700LS	**Tête de Sertisseuse**  Klauke PKUAP3	**Tête de Sertisseuse**  Klauke PKUAP4
Tête de Sertisseuse  Klauke PK100AHP	**Tuyau à haute pression L = 4 m**  Klauke AHP700LS	**Sertisseuse Manuelle**  Klauke HPU2EX	**Machoire ø 12-35 mm**  Klauke MAP219	**Machoire ø 12-35 mm**  Klauke UNP2 - UAP2 UAP3L/432 UAP4L/432 - PKUAP3L	**Coffret pour Machoire**  Klauke jaws set	**Chaîne ø 42-54 mm**  Klauke UNP2 - UAP2 UAP3L/332 UAP4L/432 - PKUAP3	**Adapteur pour Machoires**  Klauke
Chaîne ø 76-108 mm  Klauke UAP4L/432	**Adapteur pour Machoires**  Klauke UAP4L/432	**Chaîne ø 76-108 mm**  Klauke UAP100 UAP100L/100120 PK100AHP	**Coffret pour chaînes**  Klauke chain set	**Batterie**  Klauke RA5	**Bloc d'alimentation**  Klauke NG2	**Batterie**  Klauke RAL2	**Chargeur**  Klauke LGL1
Sertisseuse Electrohydraulique  Novopress ECO 203	**Sertisseuse Electrohydraulique**  Novopress ACO 203	**Sertisseuse Electrohydraulique**  Novopress ACO 203 XL	**Sertisseuse Electrohydraulique**  Novopress ACO 401	**Machoire**  Novopress ECO203 - ACO203	**Coffret pour Machoire**  Novopress	**Anneaux de Sertissage**  Novopress EFP 2/201/202 ECO/ACO 202-203-ACO203X	**Adaptateur SZB201**  Novopress EFP 2/201/202 ECO/ACO 202-203-ACO203X
Chaîne ø 42-54 mm  Novopress ECO/ACO 202-203	**Adapteur pour Machoires**  Novopress ECO/ACO 202-203	**Coffret pour Chaîne**  Novopress Eco 301	**Chaîne ø 76-108 mm**  Novopress ACO 203 XL - ECO 301	**Adapteur pour Machoires**  Novopress ACO203 XL	**Adapteur pour Machoires**  Novopress ACO203 XL	**Chaîne ø 76-108 mm**  Novopress ACO 203XL/ ZB221/222 *ø 76-108*	**Catene - *Chains* ø 76-108 mm**  Novopress ACO 401/403
Chaîne ø 139-168 mm Novopress ACO 401/403	**Chargeur** Novopress ACO 203/203/401/403	**Batterie** Novopress AKKU	**Coupe-Tubes** 116/1	**Molette pour Coupe-Tubes** 116/2	**Ebavureur de Tubes ø 10-54 mm** 116/0	**Ebavureur de Tubes ø 63-110mm** 116/3	**Électrique Coupe-Tubes Cento** 116/18
Électrique Coupe-Tubes Duecento 116/28	**Rouleau Rotation ø 40-100 mm** 116/78	**Molette pour Dénudeur Dénudeur Marqueur Coupe** 116/38	**Piédestal pour Coupe-Tubes** 116/48	**Chevalet pour pipe** 116/58	**Dénudeur** 116/6	**Dénudeur** 116/7	**Marqueur** 274
Marqueur 274/1	**Étiquette de fluide de canalisation** 274/LABEL	**O-Ring EPDM-FKM-NBR-MVQ** O-RING	**Joint EPDM** 115/EPDM	**Joint FKM** 115/FKM	**Joint HNBR** 115/HNBR	**Bande de Protection pour raccords steelpres** 850NS	



Raccords à sertir



Systèmes pour les eaux usées



Raccords à souder



Raccords filetés



Systèmes de fixation

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.
Siège social et usine de fabrication:
Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria (MN) ITALY
Tel. +39 0376 96001
info@racmet.com
raccorderiemetalliche.com
follow us on

CODE: FOLDPR 0126 FR