

Pressfitting Systeme



RIM
RACCORDERIE METALLICHE

Firmenprofil

Seit 1970 ist Raccorderie Metalliche ein führender **Hersteller in der europäischen zivilen und industriellen Sanitärbranche**. Seit 2014 sind wir in der **Schiffsbaubranche** präsent und können als einziger auf dem Markt Pressfitting-Systeme, Stahlabwassersysteme, Schweißfittings, Gewindefittings und Befestigungssysteme anbieten.

Jeden Tag engagieren sich **über 400 Mitarbeiter**, um die Aufgaben von Raccorderie Metalliche zu erfüllen.

“Wir bieten ständig innovative Lösungen in Bezug auf Produkt und Prozess und nehmen den Einsatz von Pressfitting-Systemen besonders in Betracht. Mit diesen Lösungen können Monteure schnell, sicher und angemessen arbeiten.”

**(Pier Luigi CECCARDI,
Gründer und Präsident von Raccorderie Metalliche)**

Unsere Präsenz in der Welt

Raccorderie Metalliche hat zwei Produktionsstätten in Italien, die sich über eine Fläche von mehr als 188.000 m² erstrecken, sowie 4 Niederlassungen in anderen Ländern (Deutschland, Frankreich, Spanien und India) um den Vertrieb unserer Produkte in mehr als 60 Ländern der Welt zu gewährleisten.

➤ **InoxPRES S.A. (Barcellona, Spanien):**

Vermarktung von Rohren und Formstücken in ganz Spanien und Portugal.

➤ **RM Pressfitting GmbH (München, Deutschland):**

Handelsentwicklung und Koordination unseres Teams von Technischen Beratern in Deutschland.

➤ **Raccorderie Metalliche FRANKREICH SARL (Lyon, Frankreich):**

Handelsentwicklung und Koordination unserer Vertriebsstruktur in Frankreich.

➤ **RACMET INDIA PVT (Gurgaon, Indien):**

Koordinierung der Verkaufsaktivitäten und Stärkung der kommerziellen Präsenz auf dem indischen Markt.



Anwendungsgebiete

Raccorderie Metalliche bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Zuleitung und Ableitung von Wasser und für den Transport diverser Medien. Raccorderie Metalliche Pressting Systeme stehen für **Einfachheit, Geschwindigkeit und Sicherheit**.

- **Einfachheit** ist der Vorteil der Systeme: Schneiden, Entgraten, Einfügen und Pressen, keine Flamme, keine Lizenz erforderlich.
- Die **Installations geschwindigkeit** ermöglicht eine Reduzierung der Arbeitszeit um bis zu 60% und eine höhere Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
- Die **Sicherheit** wird z.B. durch das Fehlen von Brandrisiken und durch die Aufrechterhaltung einer sauberen Arbeitsumgebung, auch in einem eingeschränkten Arbeitsraum, gewährleistet.

	inoxPRES	steelPRES	AES PRES	MARINE PRES
Aufgabenfelder	Edelstahl	Carbonstahl	Kupfer / Bronze	Kupfer-Nickel
Trinkwasser	✓		✓	
Naturgas (nur für Österreich und die Schweiz)	✓		✓	
Heizung	✓	✓	✓	✓
Kühlung	✓	✓	✓	✓
Solar	✓	✓	✓	✓
Druckluft	✓	✓	✓	✓
Feuerlöschsysteme	✓		✓	✓
Wasseraufbereitung	✓			✓
Überdruck				✓
Vernebelungsanlagen	✓			
Silikonfrei	✓			
Dampf	✓			



Trinkwasser



Naturgas



Heizung



Kühlung



Solar



Druckluft



Feuerlöschsysteme



Wasseraufbereitung



Überdruck



Sprühdüsenteknik



Silikonfrei



Dampf

Zertifiziertes Unternehmen



ISO 9001:2015 - DNV



ISO 14001:2015 - DNV



ISO 45001:2018 - DNV



ISO 50001:2018 - DNV

Rohr AISI 316L - 1.4404 116/200-116/206 316L crudl	Rohr AISI 316L - 1.4404 116/300 316L ricotto	Rohr AISI 444 - 1.4521 116/030 444 ricotto	Rohr AISI 304L - 1.4307 114/200 304L crudo	Rohrschelle für inoxpres rohr Code 156	Rohrschelle mit gummieinlage Code 156/G	Rohrschelle Schwere serie Code 156/316L	Rohrschelle mit gummieinlage Code 156/316L G
Bogen 15° II Code 181/150	Bogen 15° IA Code 181/151	Bogen 30° II Code 181/300	Bogen 30° IA Code 181/301	Bogen 45° II Code 181/450	Bogen 45° IA Code 181/451	Bogen 60° II Code 181/600	Bogen 60° IA Code 181/601
Bogen 90° II Code 181/900	Bogen 90° IA Code 181/901	Übergangswinkel 90° AG Code 197	Übergangswinkel 90° IG Code 198	Bogen 90° mit AG Code 186	Bogen 90° mit Anschlussverschraubung Code 186/R	T-Stück Code 182	T-Stück mit abgang IG und einsteckende Code 189/MF
T-Stück mit abgang AG Code 189/M	T-Stück mit abgang IG Code 189	T-Stück mit reduziertem abgang Code 192	T-Stück mit reduziertem A/I/A Code 188	Muffe Code 183/000	Schiebemuffe Code 183/001	Anschlussverschraubung Code 183/002	Rohrdoppelnippel Code 530/I Inoxpres
Anschweissende Code 600/I Inoxpres	Verschlusskappe Code 183/003	Deckenwinkel 90° I/I Code 185/000	Deckenwinkel 90° W - I/I Code 185/001	Deckenwinkel 90° I/A Code 185/002	Deckenwinkel 90° W - A/I Code 185/000 M	Deckenwinkel 90° W - A/I Code 185/001 M	InoxPRES Doppelwandscheibe Code 185/003
Halbe Laenge Schweissmue Code 187/R	Übergangsstück mit AG Code 187	Übergangsstück mit IG Code 190	Übergangsstück mit AG NPT Code 187 NPT	Übergangsstück mit IG NPT Code 190 NPT	Übergang aussengewinde mit einschubende Code 269/M	Übergang aussengewinde mit einschubende Code 269/F	Durchgangsverschraubung mit pressenden konisch Code 184/000
Durchgangsverschraubung mit pressenden flachdichtend Code 184/001	Durchgangsverschraubung mit Aussengewinde Code 184/002	Durchgangsverschraubung mit Innengewinde Code 184/003	Durchgangsverschraubung mit Aussengewinde Code 184/002 INOX	Durchgangsverschraubung mit Innengewinde Code 184/003 INOX	Reduzierstück Code 191	Sprungbogen Code 179	Sprungbogen für Druckluft Code 178
Passbogen 90° Code 194/900	Passbogen 60° Code 194/600	Passbogen 30° Code 194/300	Übergangsflansch Code 193/002	Übergangsfl			

inoxPRES Pressfitting System aus Edelstahl für Gas in AISI 316L $\varnothing$ 15-108 mm

Rohr für Gas AISI 316L  Code 116/200	Rohr für Gas AISI 316L  Code 116/300	Bogen 45° II  Code 181/450 G	Bogen 45° IA  Code 181/451 G	Bogen 90° II  Code 181/900 G	Bogen 90° IA  Code 181/901 G	Übergangswinkel 90° AG  Code 197 G	Übergangswinkel 90° IG  Code 198 G
T-Stück  Code 182 G	T-Stück mit reduziertem A/I/A  Code 188 G	T-Stück mit abgang IG  Code 189 G	T-Stück mit reduziertem abgang  Code 192 G	Muffe  Code 183/000 G	Schiebemuffe  Code 183/001 G	Anschlussverschraubung  Code 183/002 G	Verschlusskappe  Code 183/003 G
Deckenwinkel 90° I/I  Code 185/000 G	Deckenwinkel 90° W - I/I  Code 185/001 G	Übergangsstück mit AG  Code 187 G	Übergangsstück mit IG  Code 190 G	Übergangsflansch  Code 193 G	Flanschdichtung PN 10/16  Code 434/PN 10-16	Durchgangsverschraubung mit Aussengewinde  Code 184/002 G	Durchgangsverschraubung mit Innengewinde  Code 184/003 G
Durchgangsverschraubung mit Aussengewinde  Code 184/002 INOX G	Durchgangsverschraubung mit Innengewinde  Code 184/003 INOX G	Reduzierstück  Code 191 G	Gaszähleranschluss- Grundplatte  Code 185/CON	Anschlu. 2P/ Druckausgang  Code 183/GP G	Anschlussverschraubung 90° mit Druckausgang  Code 183/GD G	Anschlussverschraubung 90° mit Druckausgang  Code 183/GC G	Raccordo curvo 90° Valve connector 90° 2pcs  Code 183/GCP G

inoxPRES Pressfitting System Edelstahl Silikonfrei in AISI 316L $\varnothing$ 15-54 mm

Rohr für silikongefüllte AISI 316L  Code 116/300	Bogen 15° II  Code 181/150 HT	Bogen 15° IA  Code 181/151 HT	Bogen 30° II  Code 181/300 HT	Bogen 30° IA  Code 181/301 HT	Bogen 45° II  Code 181/450 HT	Bogen 45° IA  Code 181/451 HT	Bogen 60° II  Code 181/600 HT
Bogen 60° IA  Code 181/601 HT	Bogen 90° II  Code 181/900 HT	Bogen 90° IA  Code 181/901 HT	T-Stück  Code 182 HT	T-Stück mit abgang IG  Code 189 HT	T-Stück mit reduziertem abgang  Code 192 HT	T-Stück mit reduziertem abgang A/I/A  Code 188 HT	Muffe  Code 183/000 HT
Verschlusskappe  Code 183/003 HT	Halbe Laenge Schweissmuffe  Code 187/R HT	Übergangsstück mit AG  Code 187 HT	Übergangsstück mit IG  Code 190 HT	Durchgangsverschraubung mit pressenden flachdichtend  Code 184/001 HT	Durchgangsverschraubung mit innengewinde  Code 184/003 INOX HT	Reduzierstück  Code 191 HT	Übergangsflansch  Code 193/000 HT
Wellenkompensator  Code 199 HT							

inoxPRES Pressfitting System aus Edelstahl für Dampf in AISI 316L ø 15-54 mm

Rohr für sattdampf AISI 316L - 304L	Bogen 45° II	Bogen 45° IA	Bogen 90° II	Bogen 90° IA	T-Stück	T-Stück mit abgang IG	T-Stück mit reduziertem abgang
 Code 116/200 - 116/300 - 114/200	 Code 181/450 ST	 Code 181/451 ST	 Code 181/900 ST	 Code 181/901 ST	 Code 182 ST	 Code 189 ST	 Code 192 ST
Muffe	Verschlusskappe	Übergangsstück mit AG	Übergangsstück mit IG	Reduzierstück	Reduzierstück Exzentrisch	Übergangsflansch	Rohr für Sattdampf- Bypass
 Code 183/000 ST	 Code 183/003 ST	 Code 187 ST	 Code 190 ST	 Code 191 ST	 Code 191/E ST	 Code 193/000 ST	 Code 178

steelPRES Pressfitting System aus C-Stahl ø 12-108 mm

Außen verzinkt	Außen verzinkt mit PP-ummantelung	Innen und außen verzinkt	Rohrschelle	Bogen 45° II	Bogen 45° IA	Bogen 90° II	Bogen 90° IA
 Code 316/005	 Code 316/003	 Code 316/002	 Code 355	 Code 381/450	 Code 381/451	 Code 381/900	 Code 381/901
Übergangswinkel 90° AG	Übergangswinkel 90° IG	Bogen 90° mit AG	T-Stück	T-Stück mit erweitertem Abgang	T-Stück mit reduziertem Abgang	T-Stück mit Abgang IG	Muffe
 Code 385	 Code 398	 Code 397	 Code 382	 Code 392/A	 Code 392	 Code 389	 Code 383/000
Schiebemuffe	Anschlussverschraubung	Verschlusskappe	Durchgangverschraubung mit Aussengewinde	Durchgangverschraubung mit Innengewinde	Übergangsstück mit AG	Übergangsstück mit IG	Reduzierstück
 Code 383/001	 Code 383/002	 Code 383/003	 Code 384/000	 Code 384/001	 Code 387	 Code 390	 Code 391
Sprungbogen	Übergang aussengewinde mit einschubende	Übergang aussengewinde mit einschubende	Passbogen 90°	Passbogen 30°	Passbogen 15°	Übergangsflansch PN 6	Übergangsflansch PN 16
 Code 379	 Code 393 / M	 Code 393 / F	 Code 394/900	 Code 394/300	 Code 394/150	 Code 393/002	 Code 393/000
Flanschdichtung	Übergang Steelpres Kupplung	Kombirohr mit Anschweißende (nicht verzinkt)	Heizungsanschluss Lackiert	Wellenkompensator	Kreuzstück 90°	Heizkörperanschluss	Kreuzfitting
 Code 434/PN 10-16	 Code 322	 Code 375	 Code 396/RAD	 Code 199	 Code 399	 Code 395	 Code 396

aesPRES Pressfitting System aus Kupfer/Bronze ϕ 15-54 mm							
Bogen 45° II	Bogen 45° IA	Bogen 90° II	Bogen 90° IA	Übergangswinkel 90° AG	Übergangswinkel 90° IG	T-Stück mit erweitertem Abgang	T-Stück mit reduziertem Abgang
							
Code 681/450	Code 681/451	Code 681/900	Code 681/901	Code 697	Code 698	Code 682	Code 692
T-Stück mit Abgang IG	Verschlusskappe	Muffe	Schiebemuffe	Übergangsstück mit AG	Übergangsstück mit IG	Reduzierstück	Deckenwikel 90° IG
							
Code 689	Code 683/003	Code 683/000	Code 683/001	Code 687	Code 690	Code 691	Code 685
Durchgangsverschraubung mit Aussengewinde	Durchgangsverschraubung mit Innengewinde						
							
Code 684/002	Code 684/003						

aesPRES GAS Pressfitting System aus Kupfer/Bronze ϕ 15-54 mm							
Bogen 45° II	Bogen 45° IA	Bogen 90° II	Bogen 90° IA	Übergangswinkel 90° AG	Übergangswinkel 90° IG	T-Stück mit erweitertem Abgang	T-Stück mit reduziertem Abgang
							
Code 681/450 G	Code 681/451 G	Code 681/900 G	Code 681/901 G	Code 697 G	Code 698 G	Code 682 G	Code 689 G
T-Stück mit Abgang IG	Verschlusskappe	Muffe	Schiebemuffe	Übergangsstück mit AG	Übergangsstück mit IG	Reduzierstück	Deckenwikel 90° IG
							
Code 692 G	Code 683/003 G	Code 683/000 G	Code 683/001 G	Code 687 G	Code 690 G	Code 691 G	Code 685 G

inoxPRES Pressfitting System aus Edelstahl in AISI 304L Rohre ϕ 76-108 mm							
Rohr AISI 304L	Bogen 45° II	Bogen 45° IA	Bogen 90° II	Bogen 90° IA	T-Stück	T-Stück mit Abgang IG	T-Stück mit Reduziertem Abgang
							
Code 114/200	Code 181/450 NW	Code 181/451 NW	Code 181/900 NW	Code 181/901 NW	Code 182 NW	Code 189 NW	Code 192 NW
T-Stück mit Reduziertem Abgang	Muffe	Schiebemuffe	Verschlusskappe	Übergangsstück mit AG	Reduzierstück	Übergangsflansch	Übergangsflansch
							
Code 192 U_NW	Code 183/000 NW	Code 183/001 NW	Code 183/003 NW	Code 187 NW	Code 191 NW	Code 193/000 NW	Code 193/001 NW

marinePRES Pressfitting System aus Kupfer-Nickel CuNi10Fe1.6Mn ø 15-108 mm							
Rohr für Schisbereich	Rohrschelle mit Gummieinlage	Bogen 15° II	Bogen 15° IA	Bogen 30° II	Bogen 30° IA	Bogen 45° II	Bogen 45° IA
							
Code 616/000 CN	Code 156/G	Code 681/150 CN	Code 681/151 CN	Code 681/300 CN	Code 681/301 CN	Code 681/450 CN	Code 681/451 CN
Bogen 60° II	Bogen 60° IA	Bogen 90° II	Bogen 90° IA	T-Stück	T-Stück mit Abgang IG	T-Stück mit Reduziertem Abgang	Muffe
							
Code 681/600 CN	Code 681/601 CN	Code 681/900 CN	Code 681/901 CN	Code 682 CN	Code 689 CN	Code 692 CN	Code 683/000 CN
Schiebemuffe	Übergangsstück mit AG	Übergangsstück mit IG	Durchgangsverschraubung mit Pressenden Flachdichtend	Durchgangsverschraubung mit Aussengewinde	Durchgangsverschraubung mit Innengewinde	Reduzierstück	Übergangsflansch
							
Code 683/001 CN	Code 687 CN	Code 690 CN	Code 684/001 CN	Code 684/002 CN	Code 684/003 CN	Code 691 CN	Code 693/002 CN
Übergangsflansch	Flanschdichtung	Außen für Lose-Flansch	Außen für Lose-Flansch	Wanddurchführung	Kugelhahn mit Schlauchanschluss	Kugelhahn 3-Teilig mit vollem Durchgang	Rückschlagventil
							
Code 693/000 CN	Code 434/PN6 - PN10 - 16	Code 693/004 CN	Code 693/003 CN	Code 679/001 CN	Code 695/008 CN	Code 695/003 CN	Code 695/004 CN



TOOLS

Presswerkzeuge - zubehör

Akku-Pressgerät Klaue MAP219 BT+5 MINI	Akku-Pressgerät Klaue UAP332 BT i-press	Akku-Pressgerät Klaue UAP432 BT i-press	Akku-Pressgerät Klaue UAP100120 BT i-press	Elektrischbetriebenes Antriebsaggregat Klaue EHP2 / SANB	Akkubetriebenes Antriebsaggregat Klaue AHP700LS	Pressköpfe Klaue PKUAP3	Pressköpfe Klaue PKUAP4
Pressköpfe Klaue PK100AHP	Hochdruckschlauch L = 4 m Klaue AHP700LS	Manuelles presswerkzeug ø12-54 mm Klaue HPU2EX	Pressbacke ø12-35 mm Klaue MAP219	Pressbacke ø12-35 mm Klaue UNP2 - UAP2 UAP3L/432 UAP4L/432 - PKUAP3L	Leer Koer für Pressbacken ø15-35 mm Klaue jaws set	Pressschlinge ø42-54 mm Klaue UNP2 - UAP2 UAP3L/332 UAP4L/432 - PKUAP3	Zwischenbacke für Pressschlingen Klaue
Pressschlinge ø76-108 mm Klaue UAP4L/432	Zwischenbacke für Pressschlingen Klaue UAP4L/432	Pressschlinge ø76-108 mm Klaue UAP100 UAP100L/100120 PK100AHP	Leer Koffer Für Press Schlingen Klaue chain set	Akku Klaue RA5	Schaltnetzteil Klaue NG2	Akku Klaue RAL2	Schnellladegerät Klaue LGL1
Elektrohydraulisches Pressgerät Novopress ECO203	Akku-Pressgerät Novopress ACO203	Akku-Pressgerät Novopress ACO203 XL	Akku-Pressgerät Novopress ACO401	Pressbacke Novopress ECO203 - ACO203	Leer Koer für Pressschlingen Novopress	Schwenkbare Pressringe Novopress EFP 2/201/202 ECO/ACO 202-203-ACO203X	Adapter SZB201 Novopress EFP 2/201/202 ECO/ACO 202-203-ACO203X
Pressschlinge ø42-54 mm Novopress ECO/ACO 202-203	Zwischenbacke für Pressschlingen Novopress ECO/ACO 202-203	Leer Koer für Pressschlingen Novopress Eco 301	Pressschlinge ø76-108 mm Novopress ACO203 XL - ECO 301	Zwischenbacke für Pressschlingen Novopress ACO203 XL	Zwischenbacke für Pressschlingen Novopress ACO203 XL	Adapter Set ZB221/222 Novopress ACO203XL/ ZB221/222 ø76-108	Pressschlinge ø76-108 mm Novopress ACO401/403
Pressschlinge ø139-168 mm Novopress ACO401/403	Schnellladegerät Novopress ACO203/203/401/403	Akku Novopress AKKU	Rohrschneider 116/1	Schneidrad 116/2	Entgrater ø10-54 mm 116/0	Entgrater ø63-110mm 116/3	Elektrisch Rohrschneider Cento 116/18
Elektrisch Rohrschneider Duecento 116/28	Laufrolleneinsatz ø40-100 116/78	Schneidrad Rohrschneider Cento - Duecento 116/38	Sockel für Cento Rohrschneider 116/48	Gestell für Rohrs 116/58	Abmantelgerät 116/6	Abmantelgerät 116/7	Markierlehre 274
Markierlehre 274/1	Aufkleber Und Schilder Fuer Rohr kennzeichnung 274/LABEL	O-Ring EPDM-FKM-NBR-MVQ O-RING	Dichtung aus EPDM 115/EPDM	Dichtung aus FKM 115/FKM	Dichtung aus HNBR 115/HNBR	Schutzband 850NS	



Pressfittingsysteme



Abflusssysteme



Schweissfittings



Gewindefittings



Befestigungssysteme



RACORDERIE METALLICHE S.P.A.

Hauptsitz und Produktionsstätte:
Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria (MN) ITALY
Tel. +39 0376 96001
info@racmet.com
raccorderiemetalliche.com
follow us on



CODE: FOLDPR 0126 DE